СРЕДНЕТОННАЖНЫЙ ГРУЗОВИК

ГАЗОН NEXT



- □ Объем фургона до 45 куб. м. Грузоподъемность 5 т
- □ Высокая надежность. Современные технические решения
- □ Гарантия 3 года (150 тыс. км). Межсервисный интервал 20 000 км
- □ Оцинкованная кабина, гарантия от сквозной коррозии 8 лет
- □ Лучшая цена в своем классе. Низкая стоимость владения
- □ Кабина на 3 или 7 мест. Высокий уровень комфорта
- □ Модификации с низкой погрузочной высотой и высоким клиренсом

TEXHUYECKUE XAPAKTEPИСТИКИ ГАЗОН NEXT 4x2

ПАРАМЕТРЫ	C41R13	C41R33	C42R33
Число мест	3	3	7
Полная масса, кг	8700		
Грузоподъемность автомобиля с платформой без тента, кг	4970	4570	4550
Колесная база	3770	4515	4515
Двигатель	ЯМЗ-534		
Экологический класс	Евро 5		
Рабочий объем, л	4.4		
Максимальная мощность, кВт (л. с.) Частота вращения, об/мин	124.2 (168.9) 2300		
Максимальный крутящий момент, Н⋅м Частота вращения, об/мин	662 1200—1600		
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км	14,3/19,3		
Максимальная скорость, км/ч	110		
Электрооборудование	Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А·ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В		
КПП	Со сниженным усилием при переключении передач		
Задний мост/главная передача	Гипоидная, передаточное число 4,556/3,9*		
Рабочая тормозная система	Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD		
Тормозные механизмы передних/задних колес	Дисковые		
Колеса	Дисковые разборные с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом / дисковые неразборные 6,75х19,5*		
Шины	Пневматические радиальные 8,25R20 (камерные) / 245/70R19.5 (бескамерные)*		
Колея передних/задних колес		1740/1690	
Радиус разворота, м, от	7,3/6,8*	8,5/7,9*	8,5/7,9*
Дорожный просвет	253/188*		
Погрузочная высота, м	1300/1165*		

